

# INFINITY

**LAS**<sup>®</sup>


**pareti | partitions**

# About us




**Il Gruppo LAS è una delle realtà industriali italiane più importanti nel settore del mobile per ufficio che unisce le competenze di tre unità produttive: mobili, sedute e pareti. Un gruppo animato dalla volontà di un miglioramento continuo e da una ambiziosa visione aziendale spiccatamente internazionale.**  
**Un partner forte per progetti di grande valore.**  
**A completamento della propria, già ricca, offerta di arredi e sedute dedicata all'ufficio, Las ha voluto introdurre una collezione di pareti divisorie dal design essenziale ma articolato nei suoi aspetti funzionali.**  
**Pensata per rispondere alle attuali esigenze di distribuzione e separazione di ambienti di lavoro moderni, le pareti comunicano due spiccati punti di forza.**  
**L'assoluto e ricercato minimalismo dei profili, in grado di esaltare ancor più l'elegante effetto trasparenza delle superfici vetrate e le performances di insonorizzazione garantite dall' accuratezza del sistema costruttivo.**

LAS Group is one of the leading office furniture manufacturers in Italy. The group combines the skills and experience of three business and production units: furniture, chairs and partition walls. A group driven by and oriented towards continuous improvement and open to an ambitious and strongly international business vision. A strong partner for high standard projects. To complete their already rich selection of office furniture and seating, Las introduces a collection of partition walls with an essential design, yet articulated in their functional aspects. Designed to meet today's needs for distribution and separation in modern work environments, these walls communicate two strong points. The absolute and sophisticated minimalism of the profiles that emphasise the elegant transparency effect of the glass surfaces, and the soundproofing performance ensured by the accuracy of the construction system.



**Arredi, sedute  
e pareti**  
**Furniture, chairs  
and partitions**



006


about us




007

**pareti**  
*partitions*

# Infinity



I1



I2



IC

# Infinity

CSR Las Mobili

## Profilo/ Profile:

I1/ 100x55 mm

I2/ 100x55 mm

IC/ 100x40 mm

## La collezione si caratterizza per:

**01/** Guarnizioni in materiale riciclabili. **02/** Elevato abbattimento acustico.  
**03/** Vetri 10/11 o 12/13 senza cambiare profilo fermavetro. **04/** Ante comuni a tutte le collezioni. **05/** Paraspifferi per ante in legno e doppio vetro. **06/** Cerniera a scomparsa. **07/** Molla chiudiporta incassata al traverso superiore del telaio porta. **08/** Maniglia a leva; maniglia verticale a "L".

## This collection is characterised by:

**01/** Gaskets in recyclable material. **02/** Excellent noise reduction. **03/** 10/11 or 12/13 glass panels, no need to change the glazing bead profile. **04/** Doors common to all collections. **05/** Draught seals for wooden and double-glazed doors. **06/** Concealed hinges. **07/** Door closer spring recessed into door frame upper crosspiece. **08/** Lever handle; Vertical L-shaped handle.



# Infinity I1

**legenda:**  
*legend:*

- a. Partenza a parete fissa.  
Fixed wall-side upright.
  - b. Partenza a parete telescopica.  
Adjustable wall-side upright.
  - c. Sezione parete.  
Wall cross-section.
- 
- 01. Montante strutturale.  
Structural upright.
  - 02. Profilo di partenza.  
Wall-side profile.
  - 03. Profilo mono vetro.  
Single-glass profile.
  - 04. Vetro stratificato  
sp. 10/11 mm.  
Laminated glass  
thickness 10/11 mm.
  - 05. Profili telescopici.  
Adjustable profiles.
  - 06. Profilo guida apribile.  
Inspectable rail profile.
  - 07. Piedino livellatore.  
Levelling foot.
  - 08. Profilo guida.  
Rail profile.


**dB**

#### Abbattimento acustico

- Vetro 10/11mm **34dB**
- Vetro acustico 12/13mm **37dB**



#### Noise reduction

- 10/11 mm glass **34 dB**
- 12/13 mm acoustic glass **37 dB**



**Infinity I1** è una parete in vetro strutturale la cui solidità è chiaramente espressa dai profili orizzontali in alluminio estruso che contrastano fortemente con la leggerezza e trasparenza delle superfici vetrate. Armonia degli opposti per garantire stile e carattere in ufficio.

Infinity I1 is a structural-glass wall whose solidity is clearly expressed by the horizontal profiles in extruded aluminium. These create a strong contrast with the lightness and transparency of the glass surfaces. Harmony in opposites, to enjoy style and character in the office.





042

pareti

partitions

infinity

043



**La geometria dei profili fermavetro e la consistenza del telaio porta creano un effetto complessivo di grande solidità, caratterizzando in modo nuovo l'immagine delle partizioni vetrate che assumono un carattere stilistico completamente nuovo, classico e moderno insieme.**

The geometry of the glass bead profiles and the consistency of the door frame create an overall effect of great solidity, giving new character to the image of glass partitions, a completely new stylistic character, classic and modern at the same time.

→  
Il telaio attinge il suo carattere dalle linee nette dei profili in alluminio estruso.  
The frame takes its character from the neat lines of the extruded aluminium profiles.



# Infinity I2

**legenda:**  
*legend:*

- a. Partenza a parete fissa.  
Fixed wall-side upright.
- b. Partenza a parete telescopica.  
Adjustable wall-side upright.
- c. Sezione parete.  
Wall cross-section.
- 01. Montante strutturale.  
Structural upright.
- 02. Profilo di partenza.  
Wall-side profile.
- 03. Profilo doppio vetro.  
Double-glass profile.
- 04. Vetro stratificato  
sp. 10/11 mm.  
Laminated glass  
thickness 10/11 mm.
- 05. Profili telescopici.  
Adjustable profiles.
- 06. Profilo guida apribile.  
Inspectable rail profile.
- 07. Piedino livellatore.  
Levelling foot.
- 08. Profilo guida.  
Rail profile.


**dB**

## Abbattimento acustico

- Doppio vetro  
10/11mm **38dB**
- Doppio vetro acustico  
12/13mm **41dB**

## Noise reduction

- Double 10/11 mm  
glass **38 dB**
- Double 12/13 mm  
acoustic glass **41 dB**



**Infinity I2 è una parete acustica a due vetri senza montanti che si impone per le sue spiccate prestazioni acustiche. Ideale per definire spazi di lavoro o di riunione, caratterizzati dal perfetto fonoisolamento, con il suo inconfondibile carattere stilistico.**

Infinity I2 is a double-glass acoustic partition, without uprights, that stands out for its exceptional acoustic performance. Ideal to outline work spaces or meeting rooms, where perfect soundproofing is needed, with unique stylistic character.





I profili orizzontali definiscono linee nette e decisive a pavimento e soffitto tra le quali le lastre in vetro sembrano quasi smaterializzarsi. I nodi d'angolo, le partenze, i cambi di soluzione sono chiaramente tracciate e quindi visibili, definendo un approccio progettuale estremamente originale.

The horizontal profiles define neat and decisive lines on the floor and ceiling, and the glass panels seem to almost lose their materiality. Corner junctions, wall-side uprights, and the different solutions are clearly traced and visible, defining an extremely original design approach.



← Il cambio di soluzione tra parete cieca e vetrata è nettamente definito dal rigoroso profilo verticale.

The solution change between the solid and glazed wall is neatly outlined by the rigorous vertical profile.

→ La partenza da parete è nettamente tracciata e crea un chiaro effetto volumetrico.

The wall-side upright is neatly outlined and creates a volumetric effect.



**L'alternanza di parti trasparenti e parti opache, di superfici vetrate e in legno, crea un equilibrato gioco materico che caratterizza lo spazio. L'attenta selezione dei colori dei profili e delle finiture dei pannelli lignei è l'azione determinante che condiziona l'intero ambiente definendone l'atmosfera.**

The alternation of transparent and matt parts, of glass and wooden surfaces, creates a balanced game of materials that characterises the space. The painstaking selection of the profile colours and the finishes of wooden panels is the crucial action that conditions the entire environment, defining its atmosphere.

# Infinity IC

**legenda:**  
*legend:*

- a. Partenza a parete fissa.  
Fixed wall-side upright.
  - b. Partenza a parete telescopica.  
Adjustable wall-side upright.
  - c. Sezione parete.  
Wall cross-section.
- 
- 01. Montante strutturale.  
Structural upright.
  - 02. Profilo di partenza.  
Wall-side profile.
  - 03. Pannello in nobilitato  
melaminico sp. 18 mm.  
Melamine finished panel,  
18-mm thick.
  - 04. Elemento di fissaggio.  
Fastening element.
  - 05. Profili telescopici.  
Adjustable profiles.
  - 06. Profilo guida.  
Rail profile.
  - 07. Piedino livellatore.  
Levelling foot.


## dB

### Abbattimento acustico

- Doppio pannello **35dB**
- Doppio pannello con  
materiale isolante **42dB**

### Noise reduction

- Double panel **35 dB**
- Double panel with  
insulating material **42 dB**



**Infinity IC definisce un nuovo modo di interpretare le pareti cieche. Le parti lignee sono nettamente contornate dai profili estrusi in alluminio creando vere e proprie cellule materiche. Le partizioni si impongono nell'ambiente con grande solidità e forza espressiva definendo uno stile nuovo.**

Infinity IC defines a new way of interpreting solid walls. The wooden parts are clearly outlined by the extruded aluminium profiles creating real material cells. The partitions impose themselves on the environment, communicating great solidity and expressive force, defining a new style.





**La porta in vetro diventa una pausa all'interno di una serrata sequenza di superfici solide. È perfettamente inquadrata dai profili in alluminio e si impone per il contrasto che esercita sulle superfici materiche adiacenti. Vuoti e pieni si avvicendano con grande eleganza.**

The glass door turns into a break within a tight sequence of solid surfaces. It is perfectly framed by the aluminium profiles and stands out for the contrast it creates with the adjacent material surfaces. Empty and full volumes alternate with great elegance.

cod. 68




cod. 03



→  
L'angolo solido conferisce notevole forza espressiva ai volumi definiti dalle pareti.

The solid corner gives expressive strength to the volumes defined by the walls.





## Metallo Metal




Cod.FA 01  
Ossidato Argento (opaco)  
Oxidized Silver (matte)

Cod.FA 50  
Silver Light(lucido)  
Silver Light (polished)

Cod.FA 02  
Elettroclore Nero (opaco)  
Electro Colour Black (matte)

Cod.CP 01  
Verniciatura A Campione  
Costum Paint

## Legni Wood Bois



Cod.68  
Bianco  
White

Cod.38  
Grigio  
Grey

Cod.44  
Stone Grey  
Stone Grey

Cod.20  
Muschio  
Moss Green

Cod.56  
Nero  
Black



Cod.12  
Olmo Grey  
Grey Elm

Cod.03  
Rovere  
Oak

Cod.37  
Noce Pacific  
Pacific Walnut

Cod.67  
Teak Samoa  
Samoa Teak

Cod.09  
Rovere Naturale  
Natural Oak



Cod.13  
Noce Moderno  
Modern Walnut

Cod.07  
Noce Classico  
Classic Walnut

Cod.63  
Pioppo Moro  
Dark Poplar

Cod.64  
Pioppo Light  
Light Poplar

Cod.30  
Noce Bali  
Bali Walnut




Cod.52  
Frassino Brown  
Brown Ash

Cod.51  
Nero  
Black

Cod.31  
Rovere Niagara  
Niagara Oak

Cod.46  
Rosa Antico  
Antique Pink

Cod.39  
Rosso Granato  
Granade Red



Cod.40  
Salvia  
Sage Green

Cod.41  
Blu Nebbia  
Misty Blue

○ Melaminico  
Melamine  
Melamine

△ 3D Foil

## Vetri Glasses



Cod.FV 01  
Extra Chiaro  
Extra Clear

Cod.FV 02  
Trasparente  
trasparent

Cod.FV 03  
Satinato  
Satinated



Cod.52  
Frassino Brown  
Brown Ash

Cod.51  
Nero  
Black



Cod.31  
Rovere Niagara  
Niagara Oak

Cod.46  
Rosa Antico  
Antique Pink



Cod.39  
Rosso Granato  
Granade Red

## Accessori Accessories



For  
**B1**



For  
**D1/D2/D10**



For  
**F1**



For  
**G**



For  
**E1**



For  
**B1/D1/D2/D10/E1/F1/N/G**



For  
**Box**



For  
**Box**



For  
**G/N/Box**

**AD\_**  
Arch. Paolo Pampanoni  
**Rendering\_**  
maticanimation.it  
**Concept and Graphic\_**  
d+a  
**Printing\_**  
Grafiche Martintype  
**ED\_**  
04.2023



**Las Mobili s.r.l**  
Via dell'Industria, n 81  
64018 Tortoreto (TE) - Italy  
T. +39. 0861 7831  
F. +39. 0861 786851  
[las@las.it](mailto:las@las.it) - [www.las.it](http://www.las.it)

COD. 100000912